



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 970 SmartGuard

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)
Šifra:Redna cena z DDV: **2.230,75 €**
Cena s popustom z DDV: **1.784,60 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.427,68 €****Ni na zalogi**

K 970 SmartGuard je trden, zanesljiv, lahek, zmogljiv in vedno pripravljen na delo. Najboljša izbira, ko potrebujete vsestranski rezalnik, ki deluje v najtežjih pogojih, pri čemer prenese podnebne in gorivne spremembe. Opremljen je s SmartGuard-om, razširjeno zasnovno zaščito rezila, ki zmanjšuje verjetnost nesreč in okoliščin, ko se lahko zgodi odboj, saj poudarja pravilno tehniko in pravilno rezalno območje.

Operativna varnost

Pri rezanju trdih materialov v omejenih prostorih, npr. pri rezanju cevi.

Enostavno za pregled

Omogoča enostaven in vizualen pregled stanja SmartGuard za zagotavljanje funkcionalnosti.

Namenjen dizajn

Vodi vas, da začnete z rezanjem v pravilni coni zahvaljujoč dizajnu.

Enostavno in optimalno napenjanje jermena

Polavtomatski SmartTension zmanjšuje tveganje pod- in prekomernega napenjanja.

Trdno in zanesljivo

Manj občutljivo na zunanje pogoje in variacije goriva, zahvaljujoč dizajnu jeklenke in dušilcu z integriranim toplotnim ščitnikom.

Enostaven zagon

Edinstven dizajn uplinjača, jeklenke in digitalnega vžigalnega sistema, skupaj z izpušnim ventilom zraka in dekompresijskim ventilom, zagotavlja enostaven zagon.

Dolgi servisni intervali

Močan Poly-V jermen v kombinaciji z našim vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ in učinkovitim filtrirnim sistemom Active Air Filtration™ zagotavlja dolge servisne intervale.

Manj gošče in nizka poraba vode

Odlična kontrola prahu z našim kompletom za mokro rezanje. Napreden vodni ventil za natančno nastavitev količine vode za učinkovito vezenje prahu in zmanjšanje gošče.

Magnezijev ščitnik rezila

Prispeva k nizki teži, kar izboljša razmerje med močjo in težo. Nova brezstopenjska nastavitev olajša spreminjanje položaja rezanja.

Lahka in močna

Lahka, kompaktna in zmogljiva naprava z vrhunskim razmerjem med močjo in težo.

Enostavna menjava položaja ščitnika rezila

Enostavno spreminjanje položaj

Specifikacije

Moč motorja	4,8 kw
Teža	12,8 kg
Tip motorja	2-taktni motor
Engine cooling	Fan/Air
Max. globina reza	155 mm
Premier rezalne plošče	400 mm
Nivo hrupa	104 dB(A)
Izvrtna plošče pri prirobnici	20/25,4 mm
Blade thickness, max	5 mm
Fuel tank volume	1 l
Cylinders	1

a ščitnika rezila

Lahki magnezijev ščitnik rezila olajša rezanje, zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi.

Ustreza več različnim pušam rezila

Rezila z 20mm in 25,4mm izvrtino se lahko namestijo zahvaljujoč obrnljivi puši rezila.

Filtr brez vzdrževanja

Edini čas, ko je treba filter preveriti in zamenjati, je, če opazite pomanjkanje moči.

Visoka moč z manj goriva

Naša vgrajena avtomatska kompenzacija filtra SmartCarb™ ohranja visoko moč in zmanjšuje porabo goriva.

Manjša obraba

Manjša obraba zahvaljujoč pogonskemu jermenu s popolnoma zaprtim prenosom, ki preprečuje vdor prahu.

Gladko ustavljanje rezila

Zmanjšuje čas ustavljanja rezila, ko se stroj izklopi, kar omogoča hitrejše nadaljevanje z naslednjo nalogo.

Zaganjalnik brez vzdrževanja

Naš prašno zaprti zaganjalnik, pri katerem sta povratna vzmet in jermenica zaprta, zagotavlja praktično vzdrževanja prost zaganjalnik. Razvit s trpežnim zaganjalnim vrstico.

Učinkovita moč

Naši X-Torq® motorji zagotavljajo veliko moč in navor zahvaljujoč zelo učinkovitemu izgorevanju.

Active Air Filtration™

Naš dvo-stopenjski filtrirni sistem s centrifugalnim čiščenjem in enim papirnatim filtrom povečuje življenjsko dobo izdelka in podaljšuje servisne intervale.

Anti-vibracijski sistem

Zmanjšane vibracije na ročaju rezalnika za večje udobje in daljše delovne obdobja.

DuraStarter™

Naš praktično vzdrževanja prost zaganjalnik, zahvaljujoč prašno zaprtemu zaganjalniku in trpežni zaganjalni vrstici.

EasyStart

EasyStart zagotavlja lažji zagon z zmanjšanjem

kompresije v jeklenki.

Poly-V jermen

Zagotavlja boljši prenos moči, manj pogosto napenjanje in podaljšane servisne intervale.

SmartCarb™

Naša vgrajena avtomatska kompenzacija filtra ohranja visoko moč skozi celotno življenjsko dobo zračnega filtra.

Komplet za mokro rezanje

Vodni sprožilec za vklop/izklop podpira mokro rezanje

Vodni sprožilec za vklop/izklop podpira mokro rezanje, z enostavno nastavljamim tokom vode med delovanjem. Pretok vode se začne šele, ko je aktiviran sprožilec za blokado vode.
