



(slika je simbolična)

## **Bencinski rezalnik K 770 Rescue**

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.588,34 €**  
Cena s popustom z DDV: **1.270,68 €**  
Cena s popustom brez DDV: **1.016,54 €**

**Dobava 1-3 dni**

Naš kompakten in najlažji reševalni rezalnik je posebej razvit za reševalna in čistilna dela. Magnezijeva zaščita rezila je zasnovana tako, da je vidna v dimu in vodni pršici, digitalni vžigalni sistem pa zagotavlja zanesljiv in hiter zagon v vsakem nujnem primeru. Uporablja in zaupa mu gasilske službe po vsem svetu.

### **Magnezijev ščitnik rezila**

Z zmanjšano težo in odsevnimi nalepkami za visoko vidljivost v dimu in vodni pršici, kar izboljša nadzor nad rezalnikom

### **Posebej oblikovan zagonski ročaj**

Posebej oblikovan zagonski ročaj, z dovolj prostora za težke rokavice.

### **Nastavljiv nosilni trak**

Omogoča vam, da tečete, hodite in gladko plezate s strojem v nujnih situacijah.

### **Enostavno in optimalno napenjanje jermena**

Polavtomatski SmartTension zmanjšuje tveganje premajhnega in prekomernega napenjanja

### **Lahka in zmogljiva**

Lahek, kompaktni in zmogljiv stroj z vrhunskim razmerjem moči in teže.

### **Težki rezalni ročaji**

Na novo oblikovan magnezijev ohišje zunanji nosilci ima tritočkovni sklep za pritrditev rezalne glave, kar omogoča večjo torzijsko togost kot prejšnja dvotočkovna rešitev.

### **Dolgi servisni intervali**

Močan Poly-V jermen v kombinaciji z našim vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ in učinkovitim filtrom sistemom Active Air Filtration™ zagotavlja dolge servisne intervale.

### **Digitalno vžiganje z optimiziranim časom**

Omogoča močan vžig z optimiziranim časi, kar omogoča enostaven zagon in učinkovito zgorevanje.

### **Izjemno nizke vibracije**

Vibracije pod 2.5 m/s<sup>2</sup> v ročajih rezalnika za večje udobje in daljša delovna obdobja.

### **Enostaven zagon**

Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega vžiga ter zračnega prečiščevanja in dekompresijskega ventila zagotavljajo enostaven zagon.

### **Brez vzdrževanja zračnega filtra**

Filter je potrebno preveriti in zamenjati le,

## **Specifikacije**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moč motorja            | 3,7 kw         |
| Teža                   | 10 kg          |
| Tip motorja            | 2-taktni motor |
| Max. globina reza      | 100 mm         |
| Premjer rezalne plošče | 300 mm         |
| Engine cooling         | Fan/Air        |
| Fuel tank volume       | 0.9 l          |
| Cylinders              | 1              |
| Nivo hrupa             | 115 dB(A)      |

če opazite pomanjkanje moči.

#### **Visoka moč pri manjši porabi goriva**

Naš vgrajeni samodejni kompenzacijski filter SmartCarb™ vzdržuje visoko moč in zmanjšuje porabo goriva.

#### **Optimizirano delovanje motorja**

Optimizirana učinkovitost motorja skozi učinkovito zasnovo cilindra, digitalnega vžiga in X-Torq motorne tehnologije.

#### **Manj blata in nizka poraba vode**

Izjemen nadzor prahu z našim kompletom za mokro rezanje. Progresivni vodni ventil za natančno nastavitve količine vode, da učinkovito veže prah in zmanjša količino blata.

#### **Enostavna menjava položaja ščitnika rezila**

Enostavna menjava položaja ščitnika rezila

Lahki magnezijev ščitnik rezila omogoča enostavno rezanje, zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi.

#### **Prilagodljivi distančniki rezil**

Rezila z 20mm in 25.4mm premerom lukenj je mogoče namestiti zahvaljujoč obrnljivemu distančniku rezila.

#### **Prilagodljivi distančniki rezil**

Rezila z 20mm in 25.4mm premerom lukenj je mogoče namestiti zahvaljujoč obrnljivemu distančniku rezila.

#### **Učinkovita zmogljivost moči**

Naši X-Torq® motorji zagotavljajo veliko moč in navor zahvaljujoč visoko učinkovitemu zgorevanju.

#### **Gladko ustavljanje rezila**

Zmanjšuje čas zaustavitve rezila, ko je stroj izklopljen, kar vam omogoča, da hitro nadaljujete z naslednjo nalogo.

#### **Brez vzdrževanja zaganjalnika**

Naš prašno zapečaten zaganjalnik, kjer sta povratna vzmet in ležaj jermenice zaprta, zagotavlja skoraj brez vzdrževanja zaganjalnik. Razvit z vzdržljivo zagonsko vrvico.

#### **Zmanjšana obraba**

Zmanjšana obraba zahvaljujoč pogonskemu jermenu s popolnoma zapečatenim prenosom, ki preprečuje vdor rez

---

alnega prahu.

**Reže blizu zidov ali tal**

Možno zahvaljujoč obrnljivemu rezalnemu ročaju

**Active Air Filtration™**

Naš dvo-stopenjski filtracijski sistem s centrifugalnim čiščenjem in enim papirnim filtrom povečuje življenjsko dobo izdelka in podaljšuje servisne intervale.

**Proti-vibracijski sistem**

Zmanjšane vibracije v ročaju rezalnika za večje udobje in daljša delovna obdobja.

**DuraStarter™**

Naš skoraj brez vzdrževanja zaganjalnik, zahvaljujoč prašno zapečatenemu zaganjalniku in vzdržljivi zagonski vrvici.

**Poly-V jermen**

Zagotavlja boljši prenos moči, manj pogosto napenjanje in podaljšane servisne intervale.

**SmartCarb™**

Naš vgrajeni samodejni kompenzacijski filter vzdržuje visoko moč skozi življenjsko dobo zračnega filtra.

**Reševalno rezanje**

Rezanje v reševalnih operacijah.

**Asfalt**

Rezanje asfalta pri cestnih delih.

**Uliti beton**

Rezanje ulitega betona.

**Tla in stene**

Redno rezanje tal in sten.

**Tirnice**

Rezanje tirnic.

**Bloki, robniki in tlakovci**

Rezanje gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev.

---