



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 770 Rescue

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.588,34 €**
Cena s popustom z DDV: **1.270,68 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.016,54 €**

Dobava 1-3 dni

Naš kompakten in najlažji reševalni rezalnik je posebej razvit za reševalna in čistilna dela. Magnezijeva zaščita rezila je zasnovana tako, da je vidna v dimu in vodni pršici, digitalni vžigalni sistem pa zagotavlja zanesljiv in hiter zagon v vsakem nujnem primeru. Uporablja in zaupa mu gasilske službe po vsem svetu.

Magnezijev ščitnik rezila

Z zmanjšano težo in odsevnimi nalepkami za visoko vidljivost v dimu in vodni pršici, kar izboljša nadzor nad rezalnikom

Posebej oblikovan zagonski ročaj

Posebej oblikovan zagonski ročaj, z dovolj prostora za težke rokavice.

Nastavljiv nosilni trak

Omogoča vam, da tečete, hodite in gladko plezate s strojem v nujnih situacijah.

Enostavno in optimalno napenjanje jermena

Polavtomatski SmartTension zmanjšuje tveganje premajhnega in prekomernega napenjanja

Lahka in zmogljiva

Lahek, kompaktni in zmogljiv stroj z vrhunskim razmerjem moči in teže.

Težki rezalni ročaji

Na novo oblikovan magnezijev ohišje zunanji nosilci ima tritočkovni sklep za pritrditev rezalne glave, kar omogoča večjo torzijsko togost kot prejšnja dvotočkovna rešitev.

Dolgi servisni intervali

Močan Poly-V jermen v kombinaciji z našim vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ in učinkovitim filtrom sistemom Active Air Filtration™ zagotavlja dolge servisne intervale.

Digitalno vžiganje z optimiziranim časom

Omogoča močan vžig z optimiziranim časi, kar omogoča enostaven zagon in učinkovito zgorevanje.

Izjemno nizke vibracije

Vibracije pod 2.5 m/s² v ročajih rezalnika za večje udobje in daljša delovna obdobja.

Enostaven zagon

Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega vžiga ter zračnega prečiščevanja in dekompresijskega ventila zagotavljajo enostaven zagon.

Brez vzdrževanja zračnega filtra

Filter je potrebno preveriti in zamenjati le,

Specifikacije

Moč motorja	3,7 kw
Teža	10 kg
Tip motorja	2-taktni motor
Max. globina reza	100 mm
Premjer rezalne plošče	300 mm
Engine cooling	Fan/Air
Fuel tank volume	0.9 l
Cylinders	1
Nivo hrupa	115 dB(A)

če opazite pomanjkanje moči.

Visoka moč pri manjši porabi goriva

Naš vgrajeni samodejni kompenzacijski filter SmartCarb™ vzdržuje visoko moč in zmanjšuje porabo goriva.

Optimizirano delovanje motorja

Optimizirana učinkovitost motorja skozi učinkovito zasnovano cilindra, digitalnega vžiga in X-Torq motorne tehnologije.

Manj blata in nizka poraba vode

Izjemen nadzor prahu z našim kompletom za mokro rezanje. Progresivni vodni ventil za natančno nastavitve količine vode, da učinkovito veže prah in zmanjša količino blata.

Enostavna menjava položaja ščitnika rezila

Enostavna menjava položaja ščitnika rezila

Lahki magnezijev ščitnik rezila omogoča enostavno rezanje, zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi.

Prilagodljivi distančniki rezil

Rezila z 20mm in 25.4mm premerom lukenj je mogoče namestiti zahvaljujoč obrnljivemu distančniku rezila.

Prilagodljivi distančniki rezil

Rezila z 20mm in 25.4mm premerom lukenj je mogoče namestiti zahvaljujoč obrnljivemu distančniku rezila.

Učinkovita zmogljivost moči

Naši X-Torq® motorji zagotavljajo veliko moč in navor zahvaljujoč visoko učinkovitemu zgorevanju.

Gladko ustavljanje rezila

Zmanjšuje čas zaustavitve rezila, ko je stroj izklopljen, kar vam omogoča, da hitro nadaljujete z naslednjo nalogo.

Brez vzdrževanja zaganjalnika

Naš prašno zapečaten zaganjalnik, kjer sta povratna vzmet in ležaj jermenice zaprta, zagotavlja skoraj brez vzdrževanja zaganjalnik. Razvit z vzdržljivo zagonsko vrvico.

Zmanjšana obraba

Zmanjšana obraba zahvaljujoč pogonskemu jermenu s popolnoma zapečatenim prenosom, ki preprečuje vdor rez

alnega prahu.

Reže blizu zidov ali tal

Možno zahvaljujoč obrnljivemu rezalnemu ročaju

Active Air Filtration™

Naš dvo-stopenjski filtracijski sistem s centrifugalnim čiščenjem in enim papirnim filtrom povečuje življenjsko dobo izdelka in podaljšuje servisne intervale.

Proti-vibracijski sistem

Zmanjšane vibracije v ročaju rezalnika za večje udobje in daljša delovna obdobja.

DuraStarter™

Naš skoraj brez vzdrževanja zaganjalnik, zahvaljujoč prašno zapečatenemu zaganjalniku in vzdržljivi zagonski vrvici.

Poly-V jermen

Zagotavlja boljši prenos moči, manj pogosto napenjanje in podaljšane servisne intervale.

SmartCarb™

Naš vgrajeni samodejni kompenzacijski filter vzdržuje visoko moč skozi življenjsko dobo zračnega filtra.

Reševalno rezanje

Rezanje v reševalnih operacijah.

Asfalt

Rezanje asfalta pri cestnih delih.

Uliti beton

Rezanje ulitega betona.

Tla in stene

Redno rezanje tal in sten.

Tirnice

Rezanje tirnic.

Bloki, robniki in tlakovci

Rezanje gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev.
