

Datum: 19.06.2026

CP Power Technique d.o.o.  
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)



(slika je simbolična)

## [Visokofrekventna električna pila K7000 Ring](#)

Kategorija: [Električne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 8.172,84 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 5.720,98 €**

Cijena bez PDV-a: **od 4.576,78 €**

**Dostava 1-3 dana**

## Husqvarna K 7000 Ring - Revolucionarni visokoučinkoviti električni rezač

Husqvarna K 7000 Ring predstavlja vrhunac modernog električnog rezanja s naprednom visokofrekventnom tehnologijom PRIME™. Ovaj iznimno snažan električni rezač objedinjuje snagu, preciznost i ergonomiju u jednom uređaju, što ga svrstava među najbolje u svojoj klasi.

### Izuzetna snaga i svestranost

K 7000 Ring je dizajniran za najzahtjevnije zadatke rezanja sa svojom impresivnom snagom, koja radi na trofaznom (5,5 kW) i jednofaznom (1,5-3 kW) napajanju. Zahvaljujući obodnom pogonu omogućuje dubinu reza do 325 mm, što je dovoljno za rezanje kroz običan zid s jedne strane - ključna prednost kod zahtjevnih građevinskih projekata.

### Pametna tehnologija za optimalan rad

Opremljen naprednim funkcijama, poput automatski optimizirane snage i broja okretaja, K 7000 koristi ugrađenu inteligenciju za komunikaciju s motorom, što osigurava optimalnu učinkovitost pri svakom rezanju. LED indikator za zaštitu od preopterećenja pomaže operateru raditi s optimalnom snagom i pravovremeno upozorava na moguće preopterećenje motora.

### Ergonomija i sigurnost na prvom mjestu

- Iznimno niske vibracije (ispod 2,5 m/s<sup>2</sup>) za veću udobnost i duža razdoblja rada
- Ergonomski dizajn s uravnoteženim kućištem i optimalno postavljenim ručkama
- X-Halt™ funkcija (pri povezivanju s PP 70) za brzo zaustavljanje rotacije oštrice
- "Vučna" rotacija oštrice smanjuje rizik od zaglavlivanja i povratnih udaraca
- Prilagodljiv protok vode s jednostavnim okidačem za uključivanje/isključivanje

### Ekološka alternativa bez emisija

K 7000 Ring nudi slobodu rada bez emisija CO<sub>2</sub>, što ga čini idealnim za korištenje u zatvorenim prostorima ili urbanim područjima, gdje emisije ili razine buke mogu biti regulirane. To otvara nove mogućnosti za korištenje u okruženjima gdje tradicionalne benzinske pile nisu prikladne.

### Dio modularnog sustava PRIME™

Kao dio Husqvarnine PRIME™ serije (Snažan, Revolucionaran, Inteligentan, Modularan i Električan), K 7000 Ring se može koristiti s PP 70, PP 220 ili PP 492 kao izvorom napajanja. Ova modularnost omogućuje prilagodbu sustava vašim potrebama i njegovo proširenje kako vaše poslovanje raste.

Bilo za rezanje betona, kamena, zida, prilagodbu prozorskih i vratnih otvora ili rezanje cijevi - K 7000 Ring je svestrani alat koji objedinjuje snagu, preciznost i jednostavnost korištenja za najzahtjevnije građevinske profesionalce.

## Husqvarna K 7000 Ring - Vrhunska električna pila za profesionalce

Husqvarna K 7000 Ring je revolucionarni električni rezač dostupan u dvije varijante (14"/350 mm i 17"/430 mm) koji pruža impresivnu dubinu reza do 325 mm. Zahvaljujući naprednoj PRIME™ tehnologiji, ovaj uređaj donosi profesionalnu snagu bez emisija štetnih plinova.

### Iznimna snaga i fleksibilnost

K 7000 Ring može raditi na jednofaznom ili trofaznom napajanju (3/5,5 kW) što ga čini izuzetno prilagodljivim različitim radnim uvjetima. S maksimalnom obodnom brzinom od 55 m/s, ovaj alat lako savladava najzahtjevnije materijale, uključujući beton, kamen i zide.

### Napredne značajke za sigurnost i udobnost

- Mokro hlađenje za smanjenje prašine i produženje vijeka trajanja oštrice
- Izuzetno niske vibracije (između 1,5 i 2,7 m/s<sup>2</sup>) značajno smanjuju umor korisnika
- Ergonomski dizajn s optimalno postavljenim ručkama omogućava precizno upravljanje
- Integrirana zaštita od preopterećenja sprječava oštećenje motora
- X-Halt™ funkcija za brzo zaustavljanje rotacije oštrice kod povezivanja s PP 70

### Praktičnost za profesionalnu uporabu

Unatoč impresivnoj snazi, K 7000 Ring ostaje kompaktan s težinom od samo 12,4 kg odnosno 13,1 kg (ovisno o modelu). Ovaj alat savršen je za rad u zatvorenim prostorima zahvaljujući niskoj razini buke (102 dB(A)) i potpunom izostanku emisija CO<sub>2</sub>.

### Dio modularnog PRIME™ sustava

K 7000 Ring može se povezati s različitim Husqvarninim izvorima napajanja (PP 70, PP 220 ili PP 492), što omogućava maksimalnu fleksibilnost na gradilištu i pril

## Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Vibracije desna/stražnja ručka	1,5 m/s <sup>2</sup> / 1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibracije lijevi/prednji ručaj	2,4 m/s <sup>2</sup> / 2,7 m/s <sup>2</sup>
Nazivna ulazna snaga	3/ 5,5 kW
Debljina oštrice, maksimalno	5 mm
Bruto težina artikla	27,150 g / 29,200 g
Obodna brzina, maksimalno	55 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	111 dB(A)
Širina veličine proizvoda	219 mm / 223 mm
Širina ambalaže	300 mm
Visina veličine proizvoda	438 mm / 472 mm
Visina ambalaže	490 mm / 560 mm
Duljina veličine proizvoda	731 mm / 796 mm
Duljina ambalaže	880 mm
	POWER CUTTER K 7000 Ring
	14"   350 mm / POWER
	CUTTER K 7000 Ring 17"
	430 mm
Snaga motora	5.5 kw
Frekvencija	50/60 Hz
Težina	12.4 kg / 13.1 kg
Maks. dubina reza	270 mm / 325 mm
Promjer rezne ploče	370 mm / 425 mm
Faze	1 in 3 fazni
Konfiguracija proizvoda	

agodbu prema specifičnim zahtjevima posla. Idealan je za profesionalce koji traže kombinaciju snage, preciznosti i ekološke prihvatljivosti u jednom naprednom alatu.

---